

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
PERIODICAL SCIENTIFIC JOURNAL
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2346-8467

აგრო
AGRO
АГРО NEWS

№3

ქუთაისი – Kutaisi – Кутаиси
2017



ეკოლოგიური სამეცნიერო ჟურნალი
PERIODICAL SCIENTIFIC JOURNAL
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ



უფრინალი წარმოადგენს

იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაციის კავშირისა და
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის
პერიოდულ-სამეცნიერო გამოცემას

სარედაქციო კოლეგია:

ლორთქიფანიძე რობა – (მთაგარი რედაქტორი);

ავალიშვილი ნინო (სწავლული მდივანი);

წევრები: ურუშაძე თენგიზი; პაპუნიძე ვანო; შაფაქიძე ელგუჯა; ასათიანი რევაზი; ქობალიანი როლანდი; ჯაბანიძე რევაზი; კინტურაშვილი ქაბუკანი; მიქელაძე ალექსანდრე; ჭაბუქიანი რანი; ქობალიანი ვახტანგი; ფრუნიძე მაკარი; ჩახნიანი შვილი ნუნუ; დოლიანი თამარი; ყებანევიშვილი მაკა; კელენჯერიძე ნინო; ყიფიანი ნინო; ხელაძე მაია; კიბალაშვილი ემზარი; კევლიშვილი მანანა; ჩიხორიძე დარეჯანი; ჯობავა ტრისტანი; წიქორიძე მამუკა; თავეგრიძე სოხო; თაბაგარი მარიეტა; კილაძე რამაზი; მეტრეველი მარიამი; დვალაძე გულნარა; ნემსაძე მარიამი.

სარედაქციო კოლეგიის საზღვარგარეთოის წევრები:

იოფევ გრიგორი (აშშ); კავალაუსკასი ვიდასი (ლიტვა); ჩუხნო ინნა (უკრაინა); ბელოკონევა-შიუკაშვილი მარინა (პოლონეთი); გასანოვა ზაური (აზერბაიჯანი); მამმადოვი რამაზანი (თურქეთი); სანტროსიანი გაგიკი (სომხეთი); სალინდიშვილი ულტემურაბი (ყაზახეთი).

The magazine is a periodical scientific publication of

Imereti Agro-ecological Association and

Akaki Tsereteli State University Faculty of Agrarian Studies.

EDITORIAL BOARD

Lortkipanidze Roza – (Editor in Chief);

Avalishvili Nino – (Academic Secretary);

Members: Urushadze Tengiz; Papunidze Vano; Shapakidze elguja; Asatiani Revaz; Kopaliani Roland; Jabnidze Revaz; Kintsurashvili Ketevan; Mikeladze Aleksandr; Chabukiani Rani; Qobalia Vaxtang; Fruidze Makvala; Chachkhiani-Anasashvili Nunu; Dolbaia Tamar; Kubaneishvili Maka; Kelendjeridze Nino; Kipiani Nino; xeladze Maia; Kilasonia Emzar; Kevlishvili Manana; Chxirodze Daredjan; Jobava Tristan; Tsikoridze Mamuka; Tavberidze Coco; Tabagari Marieta; Kiladze Ramaz; Metreveli Mariami; Gvaladze Gulnara; Nemsadze Mariam.

FOREIGN MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Ioffe Grigory (USA); Kavalaukas Vidas (Litva); Chuxno Inna (Ukraine); Belokoneva-Shiukashvili Marina (Poland); Gasanov Zaur (Azerbaijan); Mammadov Ramazan (Turkey); Santrosian Gagik (Armenia); Sagyndykov Ultemurat (Kazakhstan).

Журнал представляет

Периодическое научное издание

Союза агроэкологической ассоциации Имерети и

Аграрного Факультета Государственного Университета Акакия Церетели

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ლორთქიპანიძე როზა – (главный редактор);

ავალიშვili ნინო – (Ученый Секретарь);

Члены: ურუშაძე თენგიზ; პაპუნიძე ვანო; შაფაქიძე ელგუჯა; ასათიანი რევაზ; კოპალიანი როლანდ; ჯაბანიძე რევაზ; კინტურაშვილი ქაბუკანი; მიქელაძე ალექსანდრე; ჭაბუქიანი რანი; კობალიანი ვახტანგ; პრუიძე მაკვალა; ჯაბაშვili-ანასაშვili ნუნუ; დოლბა ტამარ; კუბანეშვili მაკა; კელენჯერიძე ნინო; კიპიანი ნინო; ხელაძე მაია; კილასონია ემზარ; კევლიშვili მანანა; ხშირიძე დარეჯან; ჯიბავა ტრისტან; ციკორიძე მამუკა; თავბერიძე კოკო; თაბაგარი მარიეტა; კილაძე რამაზ; მეტრეველი მარიამ; გვალაძე გულნარა; ნემსაძე მარიამ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Иоффе Григори (США); Кавалиускас Видас (Литва); Чухно Инна (Украина); Белоконева-Шиукашвили Марина (Польша); Гасанов Заур (Азербайджан); Маммадов Рамазан (Турция); Сантросян Гагик (Армения); Сагиндиков Ултемурат (Казахстан)



როზა ლორთქიფანიძე – პირველი განვითარებული წილები ვერის	9
ნიაზაბეგი საქართველოში	
ვახტანგ ქობალია – მეხილეობის ინტენსივიკაციის მაღალტექნოლოგიური	
ხერხები	12
ნუნუ ჩაჩხიანი–ანასაშვილი, აკაკი კოპალიანი – პამილორის ტრაქომიკოზული	
ჰამომავავი სოკოები	16
Табагари Мариета, Капанадзе Шорена, Джинчарадзе Наталия – ВЛИЯНИЕ	
СРОКОВ ПОСАДКИ НА РОСТ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	
ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА ГУРИИ	21
ემზარ გორდაძე, ცირა ჟორჟოლიანი, თინათინ მელაძე – სათავლის აღკვეთილის	
ფლორისტული დახსინათვა და	
მოსალოდნელი ცვლილებები	23
Кубанешвили Мака – КУЛЬТУРА ПАТИССОНА В ИМЕРЕТИ	28
Nino Avalishvili – IMPROVEMENT OF ACID TYPE SOIL FERTILITY	
THROUGH AGRO-ORE	31
მზია კურდღლია – ციფრუსოვები, როგორც ეთერზეთოვანი	
მცენარეები	34
ლია კოპალიანი – ლეჩხუმის ბიომრაგალუროვებება და ფურიზმის	
განვითარების პრესკრიპციები	37
ალექსანდრა ჩაფიჩაძე – რაჭა – ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები	41
როზა ლორთქიფანიძე, ნინო ყიფანია – იმპრეთის ნიაზაბურ-კლიმატური	
პირობები და აგროეკოლოგია	46
მაია ხელაძე – ნიაზაბის ფენის რეზიმის მართვა	51
ვლადიმერ უგულავა, შორენა კაპანაძე – ნუში – ავირზასი ხეხილოვანი და	
სამპურნალო კულტურა	56
ცირა ჟორჟოლიანი, ემზარ გორდაძე – ენდემიზმისა და ბიომრაგალუროვანების	
შენარჩუნების პროცესები საქართველოში	60
ნელი კელენჯერიძე – ნიაზაბის მექანიკური დამუშავების მეცნიერული	
საფუძვლები	64



პერიოდიკული სამეცნიერო ჟურნალი
PERIODICAL SCIENTIFIC JOURNAL
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ



მამუკა წიქორიძე, ნატალია სანთელაძე – თესლბრუნვები, ორგორც მიღათობოდების სისტემის აირითადი ელემენტი _____	67
ლია კოპალიანი, აკაკი კოპალიანი – აბრარული ბიომრავალვეროვნების აღდგენის პრესკრიპტივები ლეჩეშმის რეგიონში და ეპოლოგიური პროცედურები _____	72
Demetre Lipartia – ASIAN STINK BUG _____	76
ელენე ხუციშვილი – მთერზეთოვანი ვარდის ზრდა-განვითარების თავისებურება განსხვავებულ კლიმატურ პიროვნებში _____	78
ეკატერინე კახნიაშვილი – ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების განსაზღვრა ფაზი _____	81
მაყვალა ფრუიძე, შორენა ჩაკვეტაძე – სხვადასხვა სახის ჩაიხე ჩაის ცენტრულის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გავლენა _____	85
მალხაზ მიქაბერიძე, ქეთევან კინწურაშვილი – ციტრუსოვანი ცენტრული დაბალკალორიული დიეტური ცუკატის და ფუნქციონალური დანამატების ჭარბოვის ფენოლოგიური პროცესების ინტენსივიკაცია _____	90
ქეთევან კინწურაშვილი, ნანა ქათამაძე – არასტანდარტული (მზის) ენერგიით აბრონედლეულის შრობის ინტენსივიკაციის საკითხებისათვის _____	94
ეთერ ბენიძე, იზა ოჩხივიძე, რამაზ კილაძე – ლანდშავტური არქიტექტურის ობიექტების სივრცობრივ-მოცულობითი ორგანიზაცია და მისი პავშირი ბუნებრივი ლანდშავტის კომპონენტებთან _____	99
ქეთევან ქუთელია, ეთერ ბენიძე, იზა ოჩხივიძე, ქეთიონ ხვედელიძე – ტერარიუმი – ორგორც ინტერიერის გაფორმების მრთ-ერთი საშუალება _____	105
რამაზ კილაძე, ეთერ ბენიძე, იზა ოჩხივიძე – ცაცხის გამრავლების თავისებურებები _____	111
ეკატერინა გუბელაძე – ქ. ქუთაისში ბრიშაშვილის ქუჩის ბეგმარების და გამზვანების არსებული მდგომარეობის ანალიზი _____	115
მარინა კუცია – მცხენარების მაიმა ლითონებით დაბირენების ეპოლოგიური მნიშვნელობა _____	120



2 ბიზნესის ადმინისტრირება
BUSINES ADMINISTRATION
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

მანანა შალამბერიძე, ზეინაბ ახალაძე – აბროსასურსათო სფეროს ეკონომიკური
ეფექტუაციის ამაღლების ხელშემშლელი პროგლემები _____ 127
დალი სილაგაძე – გარემოს ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა _____ 130

3 ინჟინერია
ENGINEERING
ИНЖЕНЕРИЯ

სოსო თავბერიძე, ზურაბ ციბაძე, თეიმურაზ ცხადაშვილი – სასოფლო- სამეურნეო
სამსახულების ფორმების გავლენა სატრანსპორტო აბრეგატის
სამსპალუატაციო პარამეტრები _____ 139
ემზარ კილასონია – დაზნის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია _____ 143
ზაზა ჩხარტიშვილი, მავრა თევზაძე – ზონაამძრავთვლებიანი
აგრომობილის გვერდითი მოცურვებისადმი მდგრადობა _____ 148
მამუკა წიქორიძე – მატერიალურ-ტექნიკური გაზა და ტექნიკური პროგრესი
სოფლის მეურნეობაში _____ 153
იოსებ აბულაძე – მოტორგალოკების სიმაღლავრის ამონიაციი ლილვის ცვეთის
აღგათუ-სტატისტიკური მოდელირება _____ 157



1 აგრარული მეცნიერებები AGRICAL SCIENCES АГРАРНЫЕ НАУКИ



აბრონომია



IMPROVEMENT OF ACID TYPE SOIL FERTILITY THROUGH AGRO-ORE

Nino Avalishvili

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia

Soil fertility depends on: a complex process of a soil formation, a quality of cultivation and chemical, biological and physical properties of soil. That's why in various physical and geographical environment the natural fertility according to soil formation conditions and characteristics is different.

Land is bioprodutive terrestrial system. Vegetation of plants, a biomass, and all other processes are passed in this system, while the soil is earth's productive layer. Fertility of the soil is the key and essential property, which ensures the productivity of agricultural products.

There is the difference between natural and artificial fertility of soil. Natural fertility of the soil is determined by physical, chemical and biological properties, its type and others.

There is also differentiated potential and effective fertility. The potential fertility is determined by those forms of food elements, which are not used by the plant for consumption. Effective fertaility is that nutrient form, which is available for a plant without any transformation.

Soil fertility procures the plant with water and nutrition throughout its life cycle. It's an important issue for farmer-starters. In this regard it is reasonable to conduct studies on the bases of mechanical and chemical analysis. The results will allow us to plan future activities. Agro-technical activities forseeing agro-deadlines and agro rules must be carried out, namely: the selection of the territory according to a soil type, a soil cultivation, a fertilization, a crop rotation, an irrigation (drainage, watering), a chemical reclamation and others.

It is known that there is a huge quantity of nutrients in the soil, but there are less available forms for plants. Therefore, a soil fertility together with other conditions is determined by the number of elements which for a plant is incompatible. Plant nutrition is regulated by aquatic properties of the soil. It is adjusted on the bases of a soil moisturing regime.



Artificial fertility of the soil is formed by the impact of the human.





In recent years, the decline of soil fertility is intensely decreased, soil is degraded and it is impoverished with food elements. There is a deficit of humus and the decline is observed almost in all types of soil. For instance in Kakheti highly-fertile soils, the content of humus for the last 25-30 years is decreased by 1.2%. This process is more intense in the soils of Western Georgia. Humus decomposition is the fastest process and even its increase at nearly for 0.5% needs more than a century. This example clearly shows the danger/threat of soil fertility in Western Georgia.

This negative process is more intense in Western Georgia and especially in Kolkheti lowland, which is fostered by climate conditions and properties of soil types. One of the great reserves for improving soil physical-chemical characteristics and structure is the use of local agro raw materials, their breeding and manufacturing for agricultural activities is much more real and economical than importing mineral fertilizers and other chemical products. Western Georgia is rich with agro-ores, the use of which in acid, yellow, podzolic, carbon, wetlands and other soils will be the guarantee for fertility improvement.

Humid subtropic soils of western Georgia are sampled by high acidity (PH-3,0-5,5). They are characterized by negative physical-chemical properties, that's why the normal growth and development of the plant, nutrition elements' assimilation and metabolism is limited. The yield of annual and perennial plants in such soil is very low. The urgent and indispensable condition of soil fertility and productivity growth is liming. It improves physical, chemical and biological properties of soil, contributes to raising the efficiency of mineral and organic fertilizers. Through the influence of calcareous fertilizers the ratio of usage of mineral fertilizers is increased by 10-15%.

Lime fertilizers include: limestones, lime tuff, and other production remains. Calcareous deposits are in large forms. Limestones are found in Vani, Baghdadi, Kharagauli, Sachkhere, Tskaltubo and other administrative districts of Western Georgia. In many cases lime is found near calcareous areas. In order to use them as fertilizers it is necessary to grind. Duration of lime impact depending on soil acidity and lime doses is different and very often it continues for 10 years or more.

In recent years, the scope of measures is greatly reduced, thus soil acidity is increased and fertility decreased, that notably will have a bad impact in future.

The existing limestone deposits (layers) must be used intensely for liming acidic soils, which will reduce the prices for activities and higher economic effect will be achieved.

There is enough supply of bentonite clay in western Georgia. Especially extensively found in agriculture. It is characterized by higher ability of dispersion and properties of ion-changing adsorption. The structure of a soil is improved through locating bentonite clays in sandy soils. The aquatic mode, a nutrient uptake, micro and macro elements' leaching process from the soil is hampered and therefore productivity is increased.

References

1. R. Lortkipanidze – „Imereti soils and agriculture”, Tbilisi, 1997
2. N. Skhirtladze - „Petrography – principles of mineralogy”, Tbilisi, 1984